

王某某，男，53岁，农民。

初诊日期：2005年2月7日。

主诉：发热、头痛、呕吐1天，昏迷1小时。

病史：据患者家属介绍，患者2月7日上午自诉身体不适，恶寒，发热，头痛，心烦，口苦，干呕，饮食减少，尿赤，但仍能坚持做家务，未能就医。到晚上9时，出现高热，面色发红，心烦，口干不甚渴饮，突然出现昏睡，下肢皮肤斑疹隐隐，急送医院。

症状：患者高热，神志不清，呼之不应，面色发红，呼吸粗大急促，苔薄黄，舌红绛。

检查：体温39.8℃，脉搏98/分，瞳孔等大，对光反射存在，颈项有抵抗感，下肢有散在出血点。

白细胞计数： $21.0 \times 10^9/L$

中性粒细胞90%，淋巴粒细胞10%。

第一阶段：

2月7日上午起病，开始见发热，恶寒，心烦，口苦，干呕，尿赤，脉弦数，为新感引动伏邪，热郁少阳所致。

可用黄芩汤加减，苦寒清热，宣郁透邪。

但患者未及时治疗，病情继续发展。

第二阶段：

2月7日晚上9点时，患者高热，面色发红，心烦，口干不甚渴饮，突然出现昏睡，下肢皮肤斑疹隐隐，病情急剧转化入营。



第三阶段：

2月7日晚上9点后，患者急诊入院时高热（体温39.8℃），昏迷甚至不清，呼之不应，面色发红，呼吸粗大急促，颈项有抵抗感，下肢有散在出血点，苔薄黄，舌红绛，病机系春温病营分失治，热毒内陷，内闭心包。

治疗可用安宫牛黄丸清营泄热，清心开窍。

第四阶段：

2月12日人事清醒，夜热早凉，热退无汗，食欲渐振而能食，形瘦。

病机系余邪未尽，邪留阴分。

辨证：邪留阴分证

治疗可青蒿鳖甲汤加减，滋阴清热，入络搜邪。