

百合狐惑阴阳毒病脉证治第三

一、单项选择题

1. 百合病“百脉一宗，悉致其病”，其中“一宗”是指()
- A. 先天之本肾脏 B. 主血脉的心脏 C. 朝百脉的肺脏
- D. 包括心肺两脏 E. 宗气
2. 百合病的病机是()
- A. 心脾两虚 B. 心肺阴虚 C. 心肝血虚
- D. 心肾不交 E. 肝肾阴虚
3. 百合病的主要治法是()
- A. 清养肺胃 B. 润养心肺 C. 滋养心肾
- D. 调补脾胃 E. 滋养心脾
4. 百合病的治疗主方是()
- A. 百合滑石散 B. 百合鸡子汤 C. 百合知母汤
- D. 百合地黄汤 E. 滑石代赭汤
5. 《金匱》治百合病诸方，皆为下列哪种治法而设？()
- A. 见于阴者，以阳法救之 B. 见于阳者，以阴法救之 C. 见阳攻阴
- D. 见阴攻阳 E. 汗、吐、下
6. 服用百合地黄汤后，“大便当如漆”是指()
- A. 干血 B. 近血 C. 远血 D. 地黄本色 E. 蓄血
7. 下列哪味药物须“浸，令芽出，曝干”后，方可使用？()
- A. 百合 B. 当归 C. 赤小豆 D. 瓜子 E. 薏苡仁
8. 据《金匱》原文，赤豆当归散主治狐惑病何症？()
- A. 前阴蚀烂 B. 后阴蚀烂 C. 眼部化脓 D. 咽喉蚀烂 E. 面部变色
9. 狐惑病的主症是()
- A. 状如伤寒 B. 默默欲眠 C. 咽喉及前后二阴蚀烂 D. 目四眦黑
- E. 恶闻食臭
10. 狐惑病的成因是()
- A. 感染疫毒 B. 湿热虫毒 C. 阴虚内热
- D. 情志化火 E. 感受风热
11. 阴毒和阳毒病的共有症是()
- A. 面赤 B. 身痛 C. 唾脓血 D. 咽喉痛 E. 面目青

二、多项选择题

1. 百合病临床表现为()
- A. 行为失常 B. 心神不安 C. 饮食失调 D. 口苦尿赤 E. 身

形如和

2. 用于百合病的方剂有：()

A. 百合地黄汤 B. 百合滑石散 C. 百合知母

汤

D. 百合鸡子汤 E. 瓜蒌牡蛎散

3. 百合病变渴选用()

A. 百合知母汤 B. 百合滑石散 C. 百合洗

方

D. 栝蒌牡蛎散 E. 百合地黄汤

4. 狐惑病的外治法有()

A. 甘草泻心汤 B. 苦参汤 C. 赤豆当

归散

D. 雄黄熏法 E. 升麻鳖甲汤

5. 阳毒的主症包括()

A. 面赤 B. 身疼痛 C. 咽喉痛

D. 唾脓血 E. 小便数

三、名词解释

1. 百合病 2. 狐惑病 3. 阴阳毒 4. 百脉一宗

四、填空题

1. 百合病以神志恍惚不定，感觉失调及口苦、小便赤、_____等为特征，以_____为主方。

2. 百合病，不经_____，病形如初者，_____主之。

3. 狐惑之为病，状如伤寒，目不得闭，卧起不安，蚀于喉为惑，蚀于阴为狐，不欲饮食，_____主之。

4. 狐惑病蚀于_____，用苦参汤外洗；蚀于_____，用雄黄外熏。

5. 阴毒之为病，_____，_____，咽喉痛。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒主之。

6. 面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，唾脓血，见于_____病，治方用_____。

五、简答题

1. 百合病、狐惑病、阴阳毒三病合篇的意义是什么？

2. 百合病的临床表现有何特点？如何辨证施治？

3. 阴阳毒的病因病机、主症、治法、方药是什么？

六、论述题

1. 狐惑病的病因病机如何？临床表现有何特点？如何辨证施治？

§ 参考答案

一、单项选择题

1. D 2. B 3. B 4. D 5. B 6. D 7. C 8. C 9. C 10. B

11. D

二、多项选择题

1. ABCDE 2. ABCDE 3. ACD 4. BD 5. ACD

三、名词解释

1. 百合病：由于热病之后，或情志不遂引起心肺阴虚内热所致，临床以神志恍惚不定，饮食、感觉、行动、起居异常及口苦、小便赤、其脉微数等为特征的一类疾病。

2. 狐惑病：由于湿热虫毒所致，临床以目赤、咽喉及前后二阴蚀烂甚或酿脓为特征，伴神情恍惚、狐疑惑乱等症的一类疾病。

3. 阴阳毒：由于感受疫毒所致，临床以发斑、咽喉痛为主症的急性热病。

4. 百脉一宗：百脉，泛指全身的血脉；宗，本也，谓人体百脉，同出一源。

四、填空题

1. 其脉微数 百合地黄汤 2. 吐、下、发汗 百合地黄汤 3. 甘草泻心汤
4. 下部 肛者 5. 面目青 身痛如被杖 6. 阳毒 升麻鳖甲汤

五、简答题

1. 百合病、狐惑病、阴阳毒三病合篇的意义是什么？

一是症状相似：百合病与狐惑病均有神志、饮食等方面的失常症状，狐惑病与阴阳毒均有咽喉症状。二是病因相仿，在发病上均与热邪相关，百合病为阴虚内热所致，狐惑病为湿热内蕴所致，阴阳毒为感受疫毒所致。

2. 百合病的临床表现有何特点？如何辨证施治？

临床表现：一是心神不宁证：精神恍惚不定，饮食、感觉、行动、起居等异常；二是常见阴虚内热证引起的口苦、小便赤、脉微数。辨证施治：百合病本证，用百合地黄汤养心润肺、益阴清热；误汗后，用百合知母汤补虚清热、养阴润燥；误下后，用滑石代赭汤清热利尿、和胃降逆；误吐后，用百合鸡子汤养阴益胃和中。变渴者，用百合洗方或栝蒌牡蛎散内外同治；变发热者，用百合滑石散滋阴清热利尿。

3. 阴阳毒的病因病机、主症、治法、方药是什么？

病因病机：感受疫毒、侵入血分。阳毒：热毒壅盛于血分；阴毒：毒滞血凝。症状：阳毒是面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，唾脓血；阴毒是面目青，身痛如背杖，咽喉痛。治法：清热解毒、活血化瘀。方剂：阳毒用升麻鳖甲汤，阴毒用升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒。

六、论述题

1. 狐惑病的病因病机如何？临床表现有何特点？如何辨证施治？

狐惑病由湿热虫毒蕴结所致，临床症状以目赤、咽喉及前后二阴蚀烂为特征，伴默默欲眠、目不得闭、卧起不安、不欲饮食、恶闻食臭，面目乍赤、乍黑、乍白等症。治法是清热解毒除湿，狐惑病发病未久，尚未成脓，用甘草泻心汤清热化湿、安中解毒；蚀于前阴者用苦参汤外洗；蚀于后阴者用雄黄外熏；狐惑病酿脓者，用赤豆当归散清热利湿、解毒排脓。