

疟病脉证并治第四

一、单项选择题

1. 疟病，脉弦数者的治法为（ ）
A. 吐法 B. 下法 C. 温法 D. 针灸 E. 饮食消息止之
2. 瘧症的症状特征是（ ）
A. 热多寒少 B. 寒多热少 C. 但热不寒 D. 寒热并重 E. 手足心热
3. 温症的症状特点是（ ）
A. 寒多热少 B. 热多寒少 C. 寒热并重 D. 但热不寒 E. 寒热往来

二、多项选择题

1. 温症的病机是（ ）
A. 素体阳虚 B. 里热炽盛 C. 痰饮阻滞 D. 表有寒邪 E. 阴液不足
2. 白虎加桂枝汤的功效是（ ）
A. 清热 B. 生津 C. 解表 D. 截疟 E. 温阳
3. 牝疟的病机为（ ）
A. 阴寒内盛 B. 素体阳虚 C. 疟邪痰阻阳气 D. 里热炽盛 E. 表有寒邪
4. 鳖甲煎丸的功效及配伍特点是（ ）
A. 行气化痰 B. 除痰消癥 C. 截疟 D. 寒热并用 E. 攻补兼施

三、名词解释

1. 疟病
2. 瘧症
3. 温症
4. 牝疟
5. 疟母

四、填空

1. 温症者，其脉如平，_____，_____，_____，白虎加桂枝汤主之。
2. _____，名曰牝疟，_____主之。

五、简答题

1. 简述《金匱要略》对疟病是如何分类的？

六、论述题

1. 试述瘧症、温症、牝疟的证治异同。
2. 何谓疟母？如何治疗？
3. 病案：杨某，女，45岁。脾肿大2年余。患者五年前曾诊断为疟疾，经治疗后症状缓解，2年后，发现脾脏肿大，近1年来逐渐消瘦，贫血，刻下症见：面色黄黑，腹胀痛，食欲不振，乏力，便溏。触诊脾大肋下10厘米，质硬，肝未触及，脉涩，舌淡胖有瘀斑。请诊断病名，分析病因病机，写出辨证、治法、

方药。

§ 参考答案

一、单项选择题

1. E 2. C 3. B

二、多项选择题

1. BD 2. ABC 3. BC 4. ABDE

三、名词解释

1. 疟病：是感受疟邪而引起的以先寒战，后壮热，汗出而解，休作有时为主要临床特征的疾病。

2. 瘧症：瘧，热也。瘧症是阳热炽盛，表现为但热不寒的疟病。

3. 温症：指里热炽盛，表有寒邪，表现为热多寒少的疟病。

4. 牝症：牝，阴也。指素体阳虚，疟邪痰阻所致，以寒多热少为临床特征的疟病。

5. 疟母：指疟病久而不愈正气日衰致疟邪与痰血结于胁下而形成痞块的一种病症。

四、填空

1. 身无寒但热 骨节疼烦 时呕 2. 疟多寒者 蜀漆散

五、简答题

1. 简述《金匱要略》疟病是如何分类的？

《金匱要略》对疟病主要是按发作时寒热的多少进行分类。主要有瘧症、温症、牝症及疟母。其中但热不寒者为瘧症，热多寒少者为温症，寒多热少者为牝症。而疟病日久，正气亏虚，疟邪假血依痰，结成痞块，居于胁下可成疟母。

六、论述题

1. 试述瘧症、温症、牝症的证治异同。

瘧症、温症、牝症三者都有寒热往来，休作有时，脉弦的特点，但在症状、病机、治疗方面又有不同之处。瘧症症见但热不寒，少气烦闷，手足热，欲呕，病因病机为邪热炽盛，充斥内外，耗伤气阴，《金匱》未出治法及方药，后世医家多主张治宜清热救阴，方用白虎加人参汤或竹叶石膏汤化裁。温症以热多寒少为临床表现特点，并伴骨节疼烦，时呕，脉弦数，病因病机为里热炽盛，表有寒邪，治宜清泄里热，散表寒，方取白虎加桂枝汤，用白虎汤清热生津止呕，加桂枝兼散表寒。牝症以寒多热少为特征，因素体阳虚，疟邪痰阻所致，治宜祛痰通阳截疟，方用蜀漆散。

2. 何谓疟母？如何治疗？

疟母是疟病迁延日久，反复发作，正气渐衰，疟邪假血依痰，结成癥块，居于胁下而成。患者可见腹肋硬块隐痛，寒热断续不解，面色萎黄或黧黑，身体消瘦，纳呆脘胀，精神疲乏。疟母的治疗当以消癥化积，攻补兼施为法，方用鳖甲煎丸。方中鳖甲软坚散结消癥，和牡蛎灶灰浸酒以祛瘀消积为主药，大黄、赤硝、蜣螂、zhe虫、蜂房、鼠妇、桃仁、赤芍、丹皮、紫葳活血祛瘀；葶苈子、乌扇、

石苇、瞿麦利水道，清湿热；桂枝、柴胡、黄芩、干姜、厚朴、半夏调理气机，和解表里，平调寒热；人参、阿胶补气养血，扶正祛邪。本方重在理气活血破瘀，软坚除痰消癥，又兼和解表里，平调寒热，通利上下等作用，为防药性峻猛伤正，佐用调补气血之品，共奏消癥散结，扶正祛邪之功。

3. 病案：杨某，女，45岁。脾肿大2年余。患者五年前曾诊断为疟疾，经治疗后症状缓解，2年后，发现脾脏肿大，近1年来逐渐消瘦，贫血，刻下症见：面色黄黑，腹胀痛，食欲不振，乏力，便溏。触诊脾大肋下10厘米，质硬，肝未触及，脉涩，舌淡胖有瘀斑。请诊断病名，分析病因病机，写出辨证、治法、方药。

此例诊断病名：疟母。辨证：气血两虚，疟邪夹痰瘀结为癥瘕。病因病机：患者病疟五年，迁延不愈，正气耗损，气血亏虚，故消瘦，贫血，食欲不振，乏力，便溏；病久疟邪假血依痰，结于肋下，而成癥块，则出现脾脏肿大；腹胀痛，脉涩，舌淡胖有瘀斑是正虚有瘀血的表现。治法：攻补兼施，化瘀消癥。方药：鳖甲煎丸加减 鳖甲 15g 党参 12g 当归 9g 黄芪 15g 阿胶 10g 桂枝 5g 赤芍 9g 姜半夏 10g 黄芩 6g 干姜 5g 厚朴 9g 石苇 9g 瞿麦 9g 桃仁 10g 蜣螂 15g 鼠妇 9g 蜂房 10g